


1 – Coloque o anzol na morsa, faça uma base com a linha de atado desde do olho do anzol até a curva do anzol, retorne enrolando até o olho do anzol o olho do anzol deixando uns 4mm de espaço para fazer a cabeça da mosca.



2 – A partir desse ponto, selecione um tufo de elk hair e alinhe os pelos no hair stacker. Na sequencia fixe-se o elk hair na haste do anzol, partindo do sentido do olho do anzol para gap.



3 – Selecione um tufo de fio de polipropileno para ser feito o corpo da mosca.



4 – Fixado o fio de polipropileno, enrole-o do sentido da curva do anzol para o olho formando o corpo



5 – Selecione outro tufo de elk hair, alinhe o elk hair no hair stacker.



6 – Retire o elk hair do hair stacker e meça a asa da mosca, tendo como referencia de comprimento o final da cauda da mosca até o olho do anzol.



7 – Após medir o comprimento da asa da mosca iremos fixar o pelo na haste do anzol no espaço de 4mm deixado.

Dica: as três primeiras voltas dadas com a linha de atado no pelo não devem ser muito apertadas para o pelo não girar na haste.



8 – Dica: para fazer uma asa e cabeça uniforme, use uma mangueirinha de silicone para fazer a cabeça





9 – Recue a linha de atado uns 4mm de distancia do olho do anzol para depois inserir a mangueira de silicone para fazer a cabeça da mosca.



10 – Dica: Após fazer a cabeça da mosca, eu gosto de passa a linha de atado 2 vezes por baixo da asa para deixa-la mais elevada.

Após é hora de fixar as pernas de silicone;



10 - Fim

